Република Србија
Град Чачак
Градска управа за локални
економски развој
Број: Сл/2019
16.10.2019. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА

Предмет: Достављање Нацрта одлуке о давању сагласности на одлуку о цени очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце

У прилогу овог акта достављамо вам Нацрт одлуке о давању сагласности на одлуку о цени очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце на разматрање и утврђивање предлога за Скупштину.

Начелник
Градске управе за локални
економски развој
Владимир Гојгић

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016), члана 363. став 4. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, број 145/2014 и 95/2018 - др. закон), члана 34. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима ("Сл. лист града Чачка", број 22/2016) и члана 54. Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка", број 6/2019),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној _____ 2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ЦЕНИ ОЧИТАВАЊА И РАСПОДЕЛЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КРАЈЊЕ КУПЦЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 5784/2 од 04.10.2019. године о цени очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце.

2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Чачка".

Скупштина града Чачка
Број: _____
_____ 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ЈКП "Чачак" Чачак доставило је Захтев за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора предузећа о доношењу цене очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце.

Уз Захтев је достављено образложење и структура предложене цене.

Тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ" представља фиксну компоненту која се односи на очитавање и расподелу трошкова на крајње купце топлотне енергије (систем појединачних мерила/делитеља топлоте) и утврђује се по месту расподеле на којем енергетски субјект који обавља делатност снабдевања топлотном енергијом расподељује топлотну енергију на крајње купце у регулаторном периоду.

Разлог за достављање захтева за давање сагласности на цену је Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом („Сл.лист града Чачка" број 13/2019) која је ступила на снагу 21. септембра 2019. године (у даљем тексту: Одлука).

Наиме, ЈКП „Чачак" Чачак је је дужно да очитавање обавља и за све зграде/објекте које се прикључе на дистрибутивни систем после ступања на снагу ове Одлуке (21. септембра 2019. године).

Такође, послове очитавања сопствених мерила топлоте и утврђивања удела сваког крајњег купца у укупно испорученој топлотној енергији на предајном месту за зграду/објекат, односно расподеле топлотне енергије, врши ЈКП „Чачак" Чачак и то најкасније почев од 01.10.2020.г, у зградама/објектима у којима нема уграђених делитеља трошкова (има уграђен калориметар).

За зграде/објекте чији орган управљања поднесе писани захтев донет на основу одлуке крајњих купаца у складу са прописима о становању и одржавању зграда, којим захтева да наведене послове обавља ово ЈКП и у којима су крајњи купци раскинули уговоре закључене са другим привредним друштвом или предузетником о обављању послова одржавања и очитавања сопствених мерила, очитава после 01.10.2020.године.

Трошкове очитавања и расподеле топлотне енергије према сопственим мерилима топлоте сноси крајњи купац у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС", бр. 63/2015).

Према овој Методологији, износ тарифе „ОЧИТАВАЊЕ" за тарифне групе „стамбени простор", и „пословни простор" утврђују се према тарифном елементу „ОЧИТАВАЊЕ" и израчунава се као количник трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места и укупног број мерних места који се очитавају. Исказује се у дин/место расподеле/очитавање.

Месечни трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места износе 650.000,00 динара, а укупан број мерних места који се очитавају је 2.549.

Тарифа „ОЧИТАВАЊЕ" за тарифну групу „стамбени простор" и „пословни простор" је једнака.

На основу изнетог предлаже се Скупштини града Чачка да да сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак за цену очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце од 255,00 динара месечно (без ПДВ-а).

НАЧЕЛНИК

Градске управе за
локални економски развој
Владимир Гојгић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК
ЈКП "ЧАЧАК"
32000 Чачак, Скадарска 17, текући рачуни бр. 155-1744-86 Чачанска банка; 160-8092-50 Инвест банка, Тел-факс 032/222-618
Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер:032/320-666, Техдиректор: 032/224-420

ПРИМЉЕНО: 16. 10. 2019
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

Наш број 6138

Чачак 15.10.2019.год.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДМЕТ : ДОПУНА ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ЦЕНЕ ОЧИТАВАЊА И РАСПОДЕЛЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КРАЈЊЕ КУПЦЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У складу са поглављем IX Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снадбевања крајњег купца топлотном енергијом достављамо Вам Захтев за одобравање цена за очитавање и расподелу испоручене топлотне енергије.

На основу члана 362. став 1. Закона о енергетици („Сл. гласник РС", бр. 145/2014), Влада је донела Уредбу (у даљем тексту: Уредба) о утврђивању Методологије (у даљем тексту: Методологија) за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС", бр. 63/2015). Члан 2. ове Уредбе је прописао да енергетски субјекат који обавља делатност снабдевања топлотном енергијом утврђује цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу ове Методологије.

Град Чачак, као оснивач ЈКП „Чачак" Чачак, усвојио је 12.09.2019. године на седници Скупштине града Чачка нову Одлуку о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом објављену у „Службеном листу града Чачка", бр.13 од 13.09.2019. године (у даљем тексту: Одлука).

Предузеће је дужно да послове очитавања из нове Одлуке обавља за све зграде/објекте које се прикључе на дистрибутивни систем после ступања на снагу исте, односно од 21.09.2019. године.

Према новој Одлуци послове очитавања сопствених мерила топлоте и утврђивања удела сваког крајњег купца у укупно испорученој топлотној енергији на предајном месту за зграду/објекат врши Предузеће и то најкасније почев од 01.10.2020. године, у зградама/објектима у којима нема уграђених делитеља трошкова.

У складу са Одлуком Предузеће од 01.10.2020. године је у обавези да врши очитавање и за зграде/објекте чији орган управљања поднесе писани захтев донет на основу одлуке крајњих купаца у складу са прописима о становању и одржавању зграда, којим захтева да наведене послове обавља Предузеће и у којима су крајњи купци раскинули уговоре закључене са другим правним лицима о обављању послова одржавања и очитавања сопствених мерила.

Трошкове очитавања и расподеле топлотне енергије према сопственим мерилима топлоте сноси крајњи купац у складу са Методологијом из члана 75. Одлуке.

ЈКП „Чачак“ Чачак до сада није утврђивао цену за тарифни елемент- очитавање и расподелу испоручене топлотне енергије.

Тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ“ представља фиксну компоненту која се односи на очитавање и расподелу трошкова на крајње купце топлотне енергије и утврђује се по месту расподеле на којем енергетски субјект који обавља делатност снабдевања топлотном енергијом расподељује топлотну енергију на крајње купце у регулаторном периоду и исказује се у динарима/место расподеле/очитавање, заокружено на два децимална места.

За тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ“ утврђује се тарифа „ОЧИТАВАЊЕ“.

Износ тарифе „ОЧИТАВАЊЕ“ за тарифну групу „стамбени простор“ и за тарифну групу „пословни простор“, утврђује се према тарифном елементу „ОЧИТАВАЊЕ“.

Формула за израчунавање тарифа „ОЧИТАВАЊЕ“:

$Тф_3$= Тро/Бмм, где су:

Тро - трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места,

$Б_{мм}$-укупан број мерних места која се очитавају,

Укупни трошкови Предузећа за очитавање сопствених мерила топлоте, по једном очитавању, износе 650.000,00 динара.

Укупан број мерних места која ће Предузеће очитавати је 2.549.

Предложена цена очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије „ОЧИТАВАЊЕ“ по месту расподеле и очитавању износи 255,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.

Тарифа „ОЧИТАВАЊЕ“ за тарифну групу „стамбени простор“ и „пословни простор у складу са методологијом за одређивање цена услуга је једнака.

У прилогу дописа достављамо:

- Одлуку Надзорног одбора бр.5784/2 од 04.10.2019. године;
-Табелу 1. из Методологије за одређивање цене снадбевања крајњег купца топлотном енергијом, :
- Спецификацију трошкова очитавања сопствених мерила топлоте.
-Табелу 9. Регулаторни извештај из Методологије за одређивање цене снадбевања крајњег купца топлотном енергијом.:

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
Директор
Данко Ћаловић, дип.правник

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32 000 Чачак

Број 5784/2
Дана 04.10.2019. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017), члана 72. Одлуке о производњи, дистрибуцији и снадбевању топлотном енергијом („Службени лист града Чачка бр. 13/2019), и члана 2 Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник" РС 63/2015) Надзорни одбор ЈКП "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 04.10.2019. године, донео је

О Д Л У К У

Утврђује се цена очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије крајњим купцима по месту расподеле/очитавање у износу од 255,00 дин/место расподеле/ очитавање без ПДВ –а.

Одлука ће се примењивати од дана давања сагласности оснивача на исту.

О б р а з л о ж е њ е.

ЈКП „Чачак" Чачак је дужан да на основу чл. 72 Одлуке о производњи, дистрибуцији и снадбевању топлотном енергијом („Службени лист града Чачка бр. 13/2019) послове очитавања обавља за све зграде/објекте које се прикључе на дистрибутивни систем после ступања на снагу исте, односно од 21.09.2019. године.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:

1 х Оснивачу
1 х Финансијској служби
1 х а/а

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
ПРЕДСЕДНИК,

Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике

Табела.1 Предлог цене топлотне енергије

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Тг)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Те)		
		$Т_{е1}$-енергија-варијабилни део	$Т_{е2}$-површина/инсталисана снага-фиксни део	$Т_{е3}$-очитавање
Тг1-"Стамбени простор"	$Т_{м1}$-заједнички мерач	$Т_{ф11}$-5,91 din/kwh	$Т_{ф21}$- 24,91 din/m^2 $Т_{ф211}$- 178,57 din/kw	
	$Т_{м2}$-уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	$Т_{ф12}$-5,91 din/kwh	$Т_{ф22}$ 24,91 din/m^2 $Т_{ф221}$-178,57 din/kw	$Т_{ф3}$-255,00 din/место расподеле/очитавање
Тг2-"Пословни простор"	$Т_{м3}$-заједнички мерач	$Т_{ф13}$- 6,80 din/kwh	$Т_{ф23}$- 28,65 din/m^2 $Т_{ф231}$- 205,35 din/kw	
	$Т_{м4}$-уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	$Т_{ф14}$-6,80 din/kwh	$Т_{ф24}$- 28,65din/m^2 $Т_{ф241}$- 205,35 din/kw	$Т_{ф3}$-255,00 din/место расподеле/очитавање

Спецификација трошкова очитавања сопствених мерила топлоте

Трошак одржавања базе података сопствених мерила топлоте	40.000,00
трошак одржавања базе података корисника	20.000,00
трошак параметрирања на сопственим мерилима топлоте	120.000,00
трошак набавке уређаја за очитавање сопствених мерила топлоте	75.000,00
трошак набавке софтвера за очитавање сопствених мерила топлоте	75.000,00
трошак запослених за очитавање сопствених мерила топлоте-материјални трошкови	60.000,00
трошак обраде података и израде рачуна за кориснике	60.000,00
трошак набавке и одржавања софтвера за израду обрачуна	150.000,00
трошак услуга у циљу одржавања уређаја за очитавање сопствених мерила	50.000,00
УКУПНО	**650.000,00**

Јавно комунално предузеће „ЧАЧАК" ЧАЧАК Савска 17

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК

Скадарска 17

32 000 Чачак

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ:	Град Чачак
НАДЛЕЖНА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР:	Чачак
ДЕЛАТНОСТ:	Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	07576382
СЕДИШТЕ:	Чачак, Скадарска 17
ЈББК:	81232
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО	Министарство привреде

Чачак, април 2019.

3.3 Услуге грејања у периоду 15.10.2018 – 31.12.2018. године

Служба производње и дистрибуције је вршила производњу и дистрибуцију топлотне енергије преко пет највећих извора и то: Градске топлане, капацитета 45 MW; Топлане "Шумадија", капацитета 15 MW; Топлане "Љубић кеј", капацитета 11 MW; контејнерске гасне котларнице "Винара", капацитета 4,5 MW; и контејнерске гасне котларнице "Просвете", капацитета 1,9 MW до потрошача.

Поред ових топлотних извора производња топлотне енергије врши се и преко више мањих котларница: улице 10 број 3, капацитета 350 kW, и Љубићке 50 капацитета 420 kW, Свети Сава 68, капацитета 48 kW, Миленка Никшића 41, капацитета 48 kW, Ломина 4, капацитета 80 kW, Обилићева 138, капацитета 40 kW и Обилићева 55, капацитета 48 kW.

Грејна сезона 2018/2019 је почела раније 03.10.2017.године, због средњих спољних температура које су биле испод 12^{0}C. Предходно су извршена сва испитивања, тестирања и топле функционалне пробе система, уређаја и опреме.

Градска Топлана је од почетка грејне сезоне 2018/19 године па до 31.12.2018.год, радила на природни гас. Такође сви други топлотни извори, су радили на природни гас.

У наведеном периоду измерене просечне спољне температуре које су се кретале око просека за ово доба године износиле су: у октобру 15,8^{0}C , новембру 8,13^{0}C, децембру 2,58^{0}C.

Потрошено је 3.058.384 Sm^3 природног гаса, мазута око 18 t односно произведено је 28.369 MWh и предато 25.422 MWh, за 8.600. корисника са 534.121 м^2. Из наведених податак се види да је специфична потрошња топлотне енергије износила је 47,25 kWh/м^2.

Повећање специфичне потрошње у односу на прошлу годину (43,9 kWh/м^2) проузроковало ниска темпаратура у децембру месецу и поред повећања степена енергетске ефикасности система, тако и рационалне потрошње топлотне енергије од стране корисника.

Технички сектор је посебно дао акценат на даљем спровођењу тарифног система који се примењује на све кориснике грејања града Чачка. Све топлотне подстанице су снабдевене мерилима утрошка топлотне енергије (МЕРНО МЕСТО), овереним од стране овлашћене институције и обавезном аутоматиком за "вођење" режима грејања према спољној температури.

Корисници грејања у свакој топлотној подстаници могу рационалном потрошњом да утичу на температуру у својим просторијама, тиме на потрошњу топлотне енергије, а на тај начин и на висину рачуна за грејање.

Преко 35% објеката има локална мерила потрошње топлотне енергије, на основу којих сваки корисник појединачно може утицати на своју потрошњу.

Тренутно на системима грејања града Чачка имамо уграђених преко 3.200 интерних мерних уређаја за расподелу топлотне енергије. → делитеље + калориметри

Наплата према усвојеном тарифном систему се спроводи за све кориснике грејања. Број купаца са уграђеним интерним мерним уређајима се повећава.

Код осталих објеката, који немају мерила, обрачун се врши према укупној потрошњи у топлотној подстаници, сведено на површину стамбеног/пословног простора. На системима грејања града Чачка око 5.300 станова има „стари", систем грејања, где се расподела утрошене количине топлотне енергије после мерног места, у оквиру зграде може вршити само монтажом алокатора (делитеља) на сваком грејном телу. Трошкове очитавања и обрачуна мерила-делитеља и алокатора-делитеља, према Одлуци о условима и начину снабдевања се врши уз надокнаду корисника грејања од стране овлашћених контролора.

Велики ефекти примене тарифног система су остварени у 2018 години, уградњом делитеља на грејним телима или мерача испред улазних врата станова, регулационих термостатских вентила на радијаторима и остале опреме, који су подстицани захваљујући сталној едукацији грађана о енергетској ефикасности и рационалној потршњи топлотне енергије, поштујући Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка и Тарифног система. Тиме се омогућило грађанима оптимизација своје потрошене топлотне енергије и плаћање само оног што су потрошили.

Анализом потрошње топлотне енергије стамбених објеката који су уградили делитеље топлоте утврђено је да је у претходном периоду потрошена мања количина топлотне енергије него у истом периоду прошле године што је довело до следећих закључака:

- Рационално понашање потрошача и стимулација штедње,
- Адекватна потрошња топлотне енергије, односно онолико колико је купцу потребно.

Применом наведених мера ЈКП „Чачак" би потпуно применио планиране одредбе новог Закона о енергетској ефикасности, Правилника о енергетској ефикасности зграда и Уредбе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној сезони 2018/2019.

Поред свакодневних редовних послова, служба производње и дистрибуције топлоте је обављала и следеће послове:

- Извршено је детаљно упознавање корисника грејања, у вези потрошње топлотне енергије у 2018. години. Код примене методологије за расподелу утрошене количине топлотне енергије служба је кориснике грејања едуковала о начину коришћења термостатских вентила, мерила утрошка топлотне енергије и начинима оптимизације потрошње топлотне енергије у току грејног дана.
- Циљ је да се потрошња топлотне енергије прилагоди потребама корисника, а тиме ће се и рачуни снизити и довести на оптимални ниво.
- Вршена су редовна месечна читања стања мерила утрошка топлотне енергије по подстаницама и седмична контрола са свим параметрима режима грејања.
- У данима повећаног губитка грејног флуида вршено је термовизијско снимање критичних деоница и према налазима су вршене санације кварова на предизолованој мрежи.

Табела 9. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ	ЦЕНЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ	НАПОМЕНА
1	**Максимална висина прихода (МВП)**	514873793		
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	350691793		
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	164182000		
2	Оперативни трошкови	552126362		
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	350691793		
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	201434569		
3	Амортизација (А)	34571552		
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	6,09%		0,0612
5	Регулисана средства (РС)	234530547		
6	Остали приход (ОП)	100537043		
7	Корекциони елемент (КЕ)	14430012		
8	**ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ**			
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	94,26		5,736 губитак
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	84,08		15,922% губитак
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	72.770.807,00		енергија горива
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	68.597.075,00		68597075/72770807
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (KWh)	57.675.719,00	ILI D17*D19	
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	45.579.976,00		
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	12.095.743,00		11936935,5
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА ($kWh/m^2/god$)	107,98		

8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m2)		534.120,96
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m^2)		433.380,39
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m^2)		100.740,57
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА	KW	74.504,68
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	KW	60.404,00
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	KW	14.100,68
8.9.	Ктв		1,15
8.10.	Ктф1		1,15
8.11.	Ктф2		1,15
9	**ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ**		
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)		6,08
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m2)		307,39
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW)		2.203,65
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m2)		963,96
10	**ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА**		
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)		5,91
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m^2)		298,93
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW)		2.142,81
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)		6,80
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m^2)		343,77
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW)		2.464,24
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ПО ПАУШАЛУ) (дин/м2)		937,44
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ПО ПАУШАЛУ) (дин/м2)		1.078,06
11	**ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ**		255,00
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)		650000
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају		2549
12а	**МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)**		515953697
12б	**МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)**		515953697
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)		351771697
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m2		164182000
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW		164182000

433380,39*0,139

100740,57*0,139

24,91

178,57

28,65

205,35

због коефицијента 1,15